



F2

Release note

Version 9.1.0.16653

Release note til F2 version 9.1.0.16653

Kære F2-bruger

Velkommen til release note 9.1.0.16653 til cBrain F2.

Vi har med denne version udvidet, forbedret og ændret mulighederne i F2 på en række områder, ligesom vi har rettet uhensigtsmæssigheder. Det gælder både i forhold til F2 Desktop og flere af F2's tilkøbsmoduler.

Nedenfor vises en oversigt over ny og/eller ændret funktionalitet, ligesom de enkelte fejlrettelser gennemgås.

Ny/Ændret funktionalitet

F2 Desktop

- Det er nu muligt at deaktivere en sikkerhedsgruppe. En inaktiv sikkerhedsgruppe kan ikke tilføjes adgangsbegrænsningen på en akt eller sag. Deaktivering af en sikkerhedsgruppe har ikke nogen betydning for de akter og sager, hvor den allerede er i brug. Medlemmer af en inaktiv sikkerhedsgruppe kan tilføjes og fjernes på samme måde som for en aktiv sikkerhedsgruppe.
- Fanen "Sikkerhedsgrupper" udgår af dialogen "Enheder og brugere". Det betyder, at sikkerhedsgrupper nu udelukkende administreres via menupunkterne i menugruppen "Sikkerhedsgrupper" på administratorfanen i hovedvinduet.
- Det er nu muligt at vælge F2 Desktop som mailklient i Windows' standardapps.
- I dialogen "Opret sikkerhedsgruppe" er det nu muligt at angive en synkroniseringsnøgle, når en sikkerhedsgruppe oprettes.
- Ydelsen er forbedret ved søgninger på akters oprettelsesdato.
- I påmindelsesvinduet er det nu også muligt at bruge de redigeringsmuligheder, der kan til- eller fravælges i brugeropsætningen "Brug nye redigeringsmuligheder i aktdokumenter".
- Værktøjslinjen, der optræder i blandt andet akt- og godkendelsesdokumenter, har fået en sprogvælger. Det valgte sprog styrer stavekontrollen for teksten i skriveruden samt sproget for skriverudens højrekliksmenu. Der kan som standard vælges mellem dansk og engelsk, men flere sprog kan tilføjes via en konfiguration. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain.
- Ved sagsoprettelse fungerer emneordsvælgeren nu ligesom øvrige felter, hvis det på installationsniveau er konfigureret, at aktens emneord skal påføres sagen, når sagen oprettes via en sagsskabelon. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain.

F2 Digital Post (Næste generation)

- Der er indført en konfiguration, som gør det muligt at understøtte forskellige hovedpostkasser for flere myndigheder på samme F2-installation. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain.
- Der er indført en konfiguration, som gør det muligt at vælge en standardmodtager for Digital Post, og om denne standardmodtager skal modtage al indkommen Digital Post inklusive svar på Digital Post sendt fra F2. Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain.

F2 Godkendelsessluse

- Det er nu muligt at få vist fire nye kolonner, som knytter sig til modulet F2 Godkendelsessluse. Det drejer sig om kolonnerne "Sluseplacering", "Sluseflag", "Slusesorteringsfrist" og "Dage til slusesorteringsfrist".

- For slusesekretærer, som håndterer godkendelser for flere slusegodkendere, er det nu muligt at vælge en standardslusegodkender fra dialogen "Opsætning". Herefter vil standardslusegodkenderens informationer blive vist i kolonnerne "Sluseplacering", "Sluseflag", "Slusesorteringsfrist" og "Dage til slusesorteringsfrist", hvis disse tilføjes på lister, som ikke hører til godkendelsesslusen.
- Det er nu muligt for en slusesekretær at få vist et overblik over alle igangværende godkendelser, som en slusegodkender er involveret i, ved at klikke på knuden med slusegodkenderens navn i listerne til venstre i hovedvinduet.

F2 Partstyper

- Det er ikke længere muligt at vælge inaktive partstyper via en parts højrekliksmenu.

F2 Procesunderstøttelse

- Tekst i standardlogbeskeder lokaliseres nu baseret på brugerens valgte sprog frem for serversproget.

F2 Sagsskabeloner, Editor

- I dialogen "Opret ny installationsreference" er der indført en ny autofuldførelse for typerne emneord, handlingsfacet og journalplan, som giver et bedre overblik over valgbare elementer for disse typer.

F2 Tilgængelighed

- Knapperne "Maksimér preview" og "Minimér preview", som findes i hovedvinduet's aktpreview og aktvinduet's dokumentpreview, har fået tooltips og bliver nu læst op af et skærmlæserprogram.

F2 Touch

- Tilføjelse af en chatgruppe til en chat er blevet forbedret, så listen med chatdeltagere efterfølgende er nemmere at overskue.
- Chats viser højst ni chatdeltageres billede eller bogstav under en læst besked. Hvis flere end ni har læst en besked, angives det med et tal, for eksempel "+1". Hvis over ni yderligere deltagere har læst beskeden, vises det med udeladelsesprækker, "...".

Fejlrettelser

F2 Desktop

- Håndtering af fejl, der i sjældne tilfælde forårsagede, at der opstod samtidighedsproblemer i hovedvinduet.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at visse menupunkter ikke blev gemt korrekt, når de blev tilføjet værktøjslinjen "Hurtig Adgang". Fejlen opstod ved tilføjelse af menupunkter, som er en del af et menupunkts dropdown-menu.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at en chat blev markeret som ulæst, når en ny deltager blev tilføjet.
- Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at PDFGeneratorService stoppede på grund af timeouts i databasen.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 lukkede uventet, hvis værktøjslinjen "Hurtig adgang" manglede et element.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at akter, der matchede en sagsøgning og derfor var fremhævet med grønt i aktlisten, ikke blev opdateret, når søgekriterierne blev ændret. Efter ændring af søgekriterierne var det derfor ikke de korrekte akter, der blev fremhævet.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at "Ikke til stede" ikke blev sat korrekt i Microsoft Exchange, hvis slutdatoen var overskredet.
- Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at et sagsforslag i feltet "Sag" på en nyoprettet akt ikke viste den korrekte sagstitel, hvis titlen var ændret for nylig.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at en bruger optrådte to gange som deltager på en chat, hvis brugeren havde sendt en akt og selv var en af modtagerne, og en anden modtager efterfølgende oprettede en chat til alle på akten.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at knuderne i hovedvinduet's lister forblev udfoldede, hvis de var foldet ud i forbindelse med en filtrering, der efterfølgende blev fjernet.
- Håndtering af sjældne fejl, der forårsagede, at F2 lukkede uventet ved hentning af dokumenter vedhæftet akter, hvis computerens navn kun bestod af cifre.
- Håndtering af fejl, der i visse tilfælde forårsagede, at en bruger med begrænset adgang ikke kunne oprette en sag med en sikkerhedsgruppe, selvom brugeren var en del af sikkerhedsgruppen.
- Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at indhold i et vedhæftet HTML-dokument blev vist i stedet for indholdet i aktdokumentet.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at links i aktdokumenter ikke viste tooltips i previewet.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 ikke automatisk matchede parter, når alle parter på en ny e-mailakt havde et eksakt match i partsregisteret.

- Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at samme deltager blev tilføjet flere gange til en chat, hvis der blev chattet til en chatgruppe.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at et mellemrum blev indsat i første linje af teksten i et aktdokument ved oprettelse af svar- og videresendelsesakter.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at indscannede e-mails importeret via IMAP ikke blev genkendt som indscannede e-mails.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 ikke huskede, når der blev valgt et nyt sprog i aktens godkendelsesdokument.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at både aktive og inaktive parter blev vist ved en standardsøgning i partsregisteret i hovedvinduet. Nu viser standardsøgningen kun aktive parter, mens inaktive parter kan ses ved brug af filtrering.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at dannelse af PDF'er på serveren fejlede, fordi en midlertidig eksekverbar fil blev slettet for tidligt.

F2 Digital Post (e-Boks)

- Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 lukkede uventet, hvis en forsendelse til e-Boks blev gemt, og afsenderen var fjernet.

F2 Digital Post (Næste generation)

- Håndtering af fejl, der forårsagede, at funktionen "Ny digital post" manglede i aktens højrekliksmenu.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 lukkede uventet, hvis en forsendelse til Digital Post blev gemt, og afsenderen var fjernet.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at indkommende Digital Post til et kontaktpunkt, som peger på en deaktiveret enheds postkasse, blev afvist. Nu sendes forsendelsen til den udpegede hovedpostkasse, ligesom for F2 Digital Post (e-Boks).

F2 Ekstern bestilling

- Håndtering af fejl, der forårsagede, at en kopi af svaret på en ekstern bestilling ikke kunne sendes som e-mail.

F2 Godkendelser

- Håndtering af fejl, der forårsagede, at godkendelser i visse tilfælde ikke kunne godkendes endeligt. Fejlen opstod, når sidste godkender i godkendelsesforløbet var en enhed, og godkendelsen var sat op til at oprette et automatisk svar ved endelig godkendelse.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 lukkede uventet, når der blev tilføjet et nyt trin på en godkendelseskabelon.

F2 Godkendelsessluse

- Håndtering af fejl, der forårsagede, F2 lukkede uventet, når en slusesekretær effektuerede en godkendelse med en uhåndteret synkroniseringsrapport. Fejlen opstod, hvis slusesekretærens computer manglede de forudsætninger, som understøtter brugen af det nye preview eller redigering af aktdokumenter.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at annullerede godkendelser blev vist på godkendelsesslusens lister.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at godkendelser med sluse ikke automatisk blev opdateret på F2 Desktop, når de blev ændret.
- Håndtering af fejl, der ved valg af en anden akt i resultatlisten forårsagede, at fokus skiftede til godkendelsesslusen og ikke til den valgte akt. Fejlen opstod, når godkendelsesslusefanen var den aktuelle fane i hovedvinduet.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at visse godkendelser ikke fremgik af dialogen "Justér rækkefølgen på F2 Manager". Dette påvirkede godkendelser, som blev returneret, genoptaget og frigivet fra slusen til F2 Manager igen.

F2 Oprydningslister

- Håndtering af fejl, der forårsagede, at F2 ikke huskede kolonnernes placering og størrelse på fanen "Parter".

F2 Partstyper

- Håndtering af fejl, der forårsagede, at ændringer foretaget i dialogen "Vælg en partstype" ikke blev opdateret i feltet "Sagens parter" i sagsvinduet, før sagen blev genåbnet.

F2 Procesunderstøttelse

- Håndtering af fejl, der forårsagede, at sagsforløb ikke kunne indlæses, hvis en akt fra sagsforløbet sidst var redigeret af systembrugeren.

F2 Tilgængelighed

- Håndtering af fejl, der forårsagede, at et skærmlæserprogram ikke kunne læse afsnitoverskrifterne i partsegenskabsdialogen samt overskriften "Aktbilag" og tilhørende tekst i dialogen "Ny akt".
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at et skærmlæserprogram læste alle felter ved navigation til afsnit i partsegenskabsdialogen og til et af sagsforløbets felter.

F2 Touch

- Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at en uforståelig fejlbesked blev vist ved oprettelse af en ny chat til alle.
- Håndtering af fejl, der i visse tilfælde forårsagede, at ingen akter blev vist i indbakken ved navigation hertil fra en anden liste.

- Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at F2 foreslog den samme part to gange ved tryk på "Tilføj deltager" i en chat.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at tooltips for nogle af værktøjslinjens knapper ikke blev vist på brugerens valgte sprog, når F2 Touch blev tilgået i en browser.
- Håndtering af fejl, der kunne forårsage, at samme deltager blev tilføjet flere gange til en chat, hvis der blev chattet til en chatgruppe.
- Håndtering af fejl, der forårsagede, at efterfølgende handlinger foretaget på en akt, der var oprettet, mens F2 Touch var offline, ikke blev synkroniseret, når F2 Touch igen var online.

F2 Touch – Minister

- Håndtering af fejl, der forårsagede, at søgning på akter med godkendelser ikke gav nogen relevante resultater. Det overflødige søgefelt er fjernet.